

# Elegance N



## Radiadores de baño

Confort, estética y funcionalidad



Calor de hogar






Modelo	Altura H (mm)	Nº tubos	Anchura L (mm)	Distancia entre ejes EE (mm)	Peso (kg)	Contenido agua (l)	Emisión (W) $\Delta T 50^\circ C$	Emisión $\Delta T 60^\circ C$ (Kcal/h)	Cantidad por palet
<b>Versión blanco</b>									
Elegance N 800/500	810	16	500	455	6,50	3,80	381	328	52
Elegance N 1200/500	1200	500	455	9,70	5,80	566	487	52	
Elegance N 1500/500	1500	30	500	455	11,40	6,50	677	582	52


# Elegance N




Elegance N  
800/500




Elegance N  
1200/500



Elegance N  
1500/500





*Los radiadores secatoallas MANAUT ofrecen confort y elegancia en viviendas de cualquier tipo. La tecnología más moderna, junto con el cuidado dedicado en cada fase de su producción, garantizan la calidad del producto. Radiadores MANAUT, calidad y diseño.*

### **MATERIALES**

Tubos de acero.

Tubos colectores verticales semi ovalados de 40 x 30 mm, espesor 1,5 mm.

Tubos calefactores horizontales redondos Ø 22 mm, espesor 1 mm.

Tubos calefactores rectos.

### **CONEXIONES**

4 verticales de 1/2".

### **ACABADO**

Color blanco RAL 9010.

### **ACCESORIOS STANDARD**

3 soportes de pared en color blanco RAL 9010.

1 purgador 1/2".

1 tapón 1/2".

### **EMBALAJE**

Embalado en cartón, con las cuatro esquinas recubiertas, protege eficazmente al radiador, que está además envuelto en una película de polietileno ajustada en caliente.

### **CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**

Para instalaciones de agua caliente.

Presión máxima de funcionamiento: 6 bar.

Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C.

### **GARANTIA**



La garantía es de 5 años, estando sujeta su validez a las condiciones específicas de uso descritas en la documentación técnica de TRADESA.





**Manaut**

Ctra. Sentmenat, 126  
08213 Polinya (Barcelona)  
Tel. 34 - 93 579 67 67 • Fax 34 - 93 570 00 13  
e-mail:manaut@manaut.com

Distribuidor  
autorizado

--